

Załącznik do SIWZ

Gmina Ożarów - Modernizacja oświetlenia ulicznego. Dane do obliczeń fotometrycznych - załącznik do oferty

Lp	Miasto/Miejsc.	Szer. Drogi [m]	Liczba pasów jezdni	Odl. między słupami [m]	Nawis	Wys. Zawieszenia oprawy [m]	Klasa oświetleniow a	Kategoria drogi	Opis	Ilość opraw projekt.	Oferowana moc oprawy [W]	Suma oferowanej mocy [kW]
1	Bałtowska, Gliniany	4	2	40	-0,5	8,5	ME4b	R3		5		
2	Biedrzychowska, Lasocin	4	2	45	-0,5	8,5	ME5	R3		13		
3	Bałtówka	7	2	43	-1,5	8,5	ME4b	R3		12		
4	Biedrzychów	5	2	50	-2	8,5	ME6	R3		30		
5	Binkowice	5	1	48	-1,5	8,5	ME6	R3		18		
6	Bławatna, Ożarów	4	1	45	0	8,5	S4	R3		3		
7	Błonie, Lasocin	5	2	45	-1,5	8,5	ME5	R3		4		
8	Brzozowa, Ożarów	4	1	27	-1	4,5	S3	R3	parkowy	17		
9	Cicha, Ożarów	4	2	40	-0,5	8,5	S4	R3		3		
10	Czachów	5	2	45	-0,5	8,5	ME5	R3		48		
11	Dębińska, Lasocin	5	2	45	0,5	8,5	ME5	R3		5		
12	Dębno	5	2	45	-0,5	8,5	S4	R3		29		
13	Dębno-Kolonia	7	2	45	-1,5	8,5	ME6	R3		19		
14	Gorzelnia, Wyszmontów	5	2	45	-2,5	8,5	ME6	R3		15		
15	Górna, Ożarów	3	1	24	-2	4,5	S3	R3	parkowy	5		
16	Grochocice	5	2	40	-0,5	8,5	ME5	R3		9		
17	Grochocice	5	2	45	-0,5	8,5	ME5	R3		24		
18	Grochocice	5	2	50	-1,5	8,5	ME6	R3		23		
19	Grochocice-Kolonia	5	2	50	-1,5	8,5	ME6	R3		32		
20	J. Pawła II, Ożarów	opis	2/2	35	0	8,5	ME3b	R3	Jezdnia 2 - szer. 5m, Pas środkowy - szer. 1m, Jezdnia 1 szer. 5m	17		
21	Janików	5	2	50	-1	8,5	ME6	R3		43		
22	Jankowice	5	2	45	-1,5	8,5	ME5	R3		51		
23	Janopol	5	2	50	-1	8,5	ME6	R3		8		
24	Janów	5	5	48	-1,5	8,5	ME6	R3		22		
25	Jasna, Ożarów	6	2	45	0	8,5	ME5	R3		4		
26	Julianów	3	1	50	-2,5	8,5	ME6	R3		18		
27	Kochanowskiego, Ożarów	6	2	40	-1	8,5	ME3c	R3		9		
28	Kolejowa, Ożarów	5	2	40	-1,5	8,5	ME3c	R3		37		
29	Kościuszkii, Ożarów	6	2	45	-0,5	8,5	ME5	R3		11		
30	Leśna, Ożarów	5	2	35	-0,5	8,5	ME5	R3		10		
31	Leśna, Ożarów	5	2	30	-1	8,5	ME5	R3		10		
32	Leśna, Ożarów	5	2	45	-2,5	8,5	ME6	R3		9		
33	Maruszów, DK	7	2	43	-2	8,5	ME4b	R3		24		
34	Mickiewicza, Ożarów	5	2	45	0	8,5	ME5	R3		7		
35	Monte Cassino, Ożarów	6	2	38	0	8,5	ME5	R3		21		
36	Opatowska, Lasocka, Gliniany	4	2	40	-1,5	8,5	ME5	R3		12		
37	Ostrowiecka, Ożarów	6	2	35	-0,5	8,5	ME4b	R3		1		
38	Ożarowska, Gliniany	4	2	38	-0,5	8,5	ME4b	R3		16		

Lp	Miasto/Miejsc.	Szer. Drogi [m]	Liczba pasów jezdni	Odl. między słupami [m]	Nawis	Wys. Zawieszenia oprawy [m]	Klasa oświetleniow a	Kategoria drogi	Opis	Ilość opraw projekt.	Oferowana moc oprawy [W]	Suma oferowanej mocy [kW]
39	Pisary	5	2	50	-1,5	8,5	ME6	R3		6		
40	Pisary	4	1	40	-0,5	8,5	S4	R3		12		
41	Rondo, Sandomierska, Ożarów	8	2	40	-0,5	8,5	ME4b	R3		14		
42	Suchodółka DW	7	2	48	-1,5	8,5	ME5	R3		34		
43	Wysoka, Ożarów	5	2	40	0	8,5	ME4b	R3		6		
44	Wyszmontów DK	6	2	35	-2,5	8,5	ME4b	R3		15		
45	Zawada	6	2	40	-0,5	8,5	ME3c	R3		3		
46	Zawada	6	2	48	-1,5	8,5	ME4b	R3		6		
47	Czachowskiego, Ożarów	6	2	42	-0,5	8,5	ME5	R3		3		
48	Ćmielowska, Gliniany	4	2	40	-0,5	8,5	ME5	R3		12		
49	Lasocka, Gliniany	4	2	40	-0,5	8,5	ME5	R3		2		
50	Podkościelna, Gliniany	4	2	40	0	8,5	ME5	R3		6		
51	Polna, Gliniany	4	2	40	0	8,5	ME5	R3		3		
52	Potocka, Gliniany	4	2	35	-0,5	8,5	ME5	R3		17		
53	Rynek, Gliniany	4	2	40	0	8,5	ME4b	R3		17		
54	Dolna, Lasocin	4	2	45	-0,5	8,5	ME5	R3		12		
55	Kleparz, Lasocin	3	2	45	0,5	8,5	S4	R3		7		
56	Ożarowska, Lasocin	5	2	45	-0,5	8,5	ME5	R3		3		
57	Rynek, Lasocin	5	2	45	-0,5	8,5	ME5	R3		2		
58	Tarłowska, Lasocin	4	2	45	0,5	8,5	ME5	R3		6		
59	Zapiecek, Lasocin	3	2	45	-2,5	8,5	S4	R3		6		
60	Jarzębinowa, Ożarów	4	1	30	-2	4,5	S4	R3	parkowy	2		
61	Jaśminowa, Ożarów	4	1	30	-2	4,5	S4	R3	parkowy	8		
62	Jodłowa, Ożarów	4	1	30	-1	4,5	S4	R3	parkowy	10		
63	Kasztanowa, Ożarów	4	1	30	-2	4,5	S4	R3	parkowy	2		
64	Klonowa, Ożarów	5	2	28	-1,5	4,5	S4	R3	parkowy	17		
65	Kolejowa, Ożarów	4	1	30	-1	4,5	S4	R3	parkowy	8		
66	Kościelna, Ożarów	4	1	30	-1	4,5	S4	R3	parkowy	2		
67	Os. Wzgórze, Ożarów			22	-1	4,5	CE4	R3	chodnik szer. 2m, parkowy	39		
68	Pl. Wolności, Ożarów	4	1	30	-2	4,5	S4	R3	parkowy	11		
69	Przejazdowa, Ożarów	4	1	30	-1	4,5	S4	R3	parkowy	2		
70	Różana, Ożarów	5	2	30	-1	4,5	S4	R3	parkowy	12		
71	Sosnowa, Ożarów	4	1	30	-1	4,5	S4	R3	parkowy	2		
72	Wysoka, Ożarów	4	1	30	-1	4,5	S4	R3	parkowy	1		
73	Mazurkiewicza, Ożarów	5	2	45	-1	8,5	ME5	R3		33		
74	Ostrowiecka, Ożarów	8	2	38	-2,5	8,5	ME4b	R3		1		
75	Pszeniczna, Ożarów	4	2	45	0,5	8,5	S4	R3		9		
76	Janowice	5	2	50	-1	8,5	ME6	R3		65		
77	Karsy	5	2	50	-1	8,5	ME6	R3		59		

Lp	Miasto/Miejsc.	Szer. Drogi [m]	Liczba pasów jezdni	Odl. między słupami [m]	Nawis	Wys. Zawieszenia oprawy [m]	Klasa oświetleniow a	Kategoria drogi	Opis	Ilość opraw projekt.	Oferowana moc oprawy [W]	Suma oferowanej mocy [kW]
78	Kruków	4	2	50	-2,5	8,5	ME6	R3		12		
79	Maruszów	4	2	50	-2,5	8,5	ME6	R3		48		
80	Niemcówka	4	2	50	-1	8,5	ME6	R3		26		
81	Nowe	5	2	45	-1,5	8,5	ME5	R3		33		
82	Partyzantów, Ożarów	5	2	40	0	8,5	ME5	R3		11		
83	Polesie Mikułowskie	4	1	45	-1	8,5	S4	R3		8		
84	Polna, Ożarów	4	2	50	-0,5	8,5	ME6	R3		7		
85	Prusy	4	2	50	-0,5	8,5	ME6	R3		60		
86	Przybysławice DK	6	2	45	-2	8,5	ME4b	R3		19		
87	Przybysławice	5	2	45	-1,5	8,5	ME5	R3		14		
88	Przybysławice, boczna	5	2	45	-1,5	8,5	ME6	R3		9		
89	Sobótka DK	6	2	45	-2	8,5	ME4b	R3		32		
90	Sobótka	5	2	50	-2	8,5	ME6	R3		96		
91	Sobów	5	2	48	-1,5	8,5	ME5	R3		17		
92	Spacerowa, Ożarów	4	1	30	-1	4,5	S4	R3	parkowy	10		
93	Spacerowa, Ożarów	5	2	36	-1	8,5	ME5	R3		3		
94	Przy Stadionie, targowisko, Ożarów	8	1	30	-2,5	12	CE2	R3		66		
95	Stodolna, Ożarów	5	2	30	-2,5	8,5	ME5	R3		7		
96	Stróża	5	2	50	-2	8,5	ME6	R3		16		
97	Szczury	5	2	50	-1	8,5	ME6	R3		5		
98	Szymanówka	5	2	45	-3	8,5	ME6	R3		23		
99	Szymanówka DK	7	2	46	-3	8,5	ME5	R3		39		
100	Śmiłów	5	2	50	-2	8,5	ME6	R3		11		
101	Śródborze	5	2	50	-2	8,5	ME6	R3		38		
102	Tominy	5	2	45	-2	8,5	ME6	R3		26		
103	Tużników	5	2	45	-2	8,5	ME6	R3		6		
104	Wąska, Ożarów	3	1	21	-2,2	4,5	S4	R3	Jezdnia 1 - szer. 3m, chodnik 1,2m, parkowy	4		
105	Włonice	5	2	50	-0,5	8,5	ME6	R3		21		
106	Wojciechówka	5	2	50	-1,5	8,5	ME6	R3		39		
107	Wólka Chrapanowska DW	6	2	45	-3,5	8,5	ME5	R3		34		
108	Wyszmontów, boczna	5	2	50	-1,5	8,5	ME6	R3		92		
109	Zielona, Ożarów	4	2	45	0	8,5	ME6	R3		4		
110	Żeromskiego, Ożarów	4	2	45	0	8,5	ME6	R3		6		
111	Żytnia, Ożarów	3,5	1	45	-0,5	8,5	S4	R3		5		
112	Jasna, Ożarów	4		30	-1	4,5	S4	R3	parkowy	1		
113	Stodolna, Ożarów	5	1	30	-1	4,5	S4	R3	parkowy	23		
114	Jakubowice	6	2	45	0	8,5	ME4b	R3		35		
115	Jakubowice-Kolonia	5	2	50	0	8,5	ME6	R3		45		

Lp	Miasto/Miejsc.	Szer. Drogi [m]	Liczba pasów jezdni	Odl. między słupami [m]	Nawis	Wys. Zawieszenia oprawy [m]	Klasa oświetleniow a	Kategoria drogi	Opis	Ilość opraw projekt.	Oferowana moc oprawy [W]	Suma oferowanej mocy [kW]
116	Janopol	5	2	50	-1,5	8,5	ME6	R3		17		
117	Kościelna, Ożarów	5	1	45	-1	8,5	S4	R3		2		
									suma	2089		

Wartość do przeniesienia do oferty [kW]: