

Przedmiar

Przedmiar robot na budowe chodnika w m. Czachów

Data: 08-04-09

Budowa: Przedmiar robot na budowe chodnika w m. Czachów

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Obiekt: Przedmiar robot na budowe chodnika w m. Czachów

Zamawiający: Gmina Ozarów

Kosztorys opracowali:

K. Grosicki,

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8			
1 Nr STWiOR: SST-D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	1,723		km
2 roboty ziemne kod CPV 45100000-8			
2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy 20·cm	4 397,36		m2
3 Nr STWiOR: SST-D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-II odwoz humus na 5 km	879,47		m3
4 Nr STWiOR: SST-D-02.01.01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV	174,93		m3
5 Nr STWiOR: SST-D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-II Dowoz z odleglosc 5 km	459,65		m3
6 Nr STWiOR: SST-D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55·kW (75·KM)	634,58		m3
7 Nr STWiOR: SST-D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii III-IV, walec 4-6·t	634,58		m3
8 Nr STWiOR: SST-D-04.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	4 330,21		m2
9 Nr STWiOR: SST-D 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm	1 134,21		m2
3 krawężnik betonowy przy jezdni kod CPV 45233100-0			
10 Nr STWiOR: SST-D 08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B10	129,23		m3
11 Nr STWiOR: SST-D 08.01.01 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	1 723,0		m
4 budowa chodnika kod CPV 45233253-7			
12 Nr STWiOR: SST-D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm	2 296,0		m2
13 Nr STWiOR: SST-D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	2 296,0		m2
14 Nr STWiOR: SST-D-08.03.01 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	1 740,0		m
5 wjazdy na posesje kod CPV 45233253-7			
15 Nr STWiOR: SST-D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm	900,0		m2
16 Nr STWiOR: SST-D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	900,0		m2
17 Nr STWiOR: SST-D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	900,0		m2
18 Nr STWiOR: SST-D 08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B10	41,25		m3
19 Nr STWiOR: SST-D 08.01.01 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	550,0		m

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8
2		roboty ziemne kod CPV 45100000-8
3		kraweznik betonowy przy jezdni kod CPV 45233100-0
4		budowa chodnika kod CPV 45233253-7
5		wjazdy na posesje kod CPV 45233253-7